

2 ライク・ズワーン社のトマト推奨品種

ミニトマト品種

ササリー Sassari RZ

- オランダを代表する個取りミニトマト品種
- やや果実サイズは大きい、既存のミニトマト品種より高収量
- 果重は 15~17g 程度、低段からダブル花房となり、鈴なりの果実を着ける。
- 草勢は中程度だがスタミナはある。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 耐虫性は Ma/ Mi/ Mj



ダルタリー Daltary RZ

- ササリーの草勢を改善した高収量性ミニトマト品種
- やや果実サイズは大きい、ササリー以上に高収量
- 果重は 16~18g、低段からダブル花房となり、鈴なりの果実を着ける。
- 果揃いが非常に良く、花房形状がコンパクトで、20%程度収穫の労力を減らせる品種
- 草勢は強く、ササリーより草丈が出る。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0



アルル Aruru RZ(72-193) 品種登録出願中(出願番号:33109)

- 安定して高糖度が出るトマト黄化葉巻病耐病性良食味ミニトマト品種
- 糖度は安定して 9 度前後出る。
- 果色についても鮮やかな赤色となる。
- 果重は 10~15g とやや小さく、花数もそれほど多くはない。
- 草勢はおとなしめで、草勢の維持が栽培上のポイント
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0
- 病虫害耐性は TYLCV/ Sbl/ Ma/ Mi/ Mj



病虫害抵抗性・耐性の表記:

ToMV:0-2: トマトモザイクウィルス Tm-2a、TYLCV: トマト黄化葉巻病、TSWV: 黄化えそ病、
 Ff:A-E: 葉カビ病(Cf-9)、Fol:0,1,2: 萎凋病レース 1,2,3、For: 根腐萎凋病、Pl: 褐色根腐れ病、
 Va:0: 半身萎凋病、Vd:0: 半身萎凋病、Lt: ウドンコ病、On: ウドンコ病、Sbl: 斑点病
 Ma: アレナリアネコブセンチュウ、Mi: サツマイモネコブセンチュウ、Mj: ジャワネコブセンチュウ

72-197RZ

- トマト黄化葉巻病(TYLCV)、斑点病耐病性と食味の良さを併せ持ったミニトマトの新品種
- 果重は 10~15g、花房当たりの着果数も多く、ある程度収量が出る。
- 糖度も高く、安定して良食味、果色についても鮮やかな赤色となる。
- 草勢は中程度だが、スタミナもある。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は TYLCV/ Sbl/ Ma/ Mi/ Mj



ロズナリー Roznari RZ(72-005)

- RZ 社で最初のピンク系ミニトマト品種
- 糖度は安定して 8 度台、果肉が柔らかく、果皮も薄く、ジューシーで非常に良食味
- 果重は 10~15g、ダブル花房主体で、ある程度収量も出る。
- 草勢は強いが、草丈は低く、コンパクトな草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0
- 虫害耐性は Ma/ Mi/ Mj



フォルテッサ Fortesa RZ

- トマト黄化葉巻病(TYLCV)、黄化えそ病(TSWV)耐病性を持ち、収量が出るミニトマト品種
- 果重は 15~17g、低段から安定して着果する
- シングルとダブル花房主体のシンプル且つコンパクトな花房形状
- 草勢はやや強く、スタミナがあり、養液栽培に向く品種
- 葉も小さめでスッキリとした草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1 /Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は TSWV/ TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj



房取りミニトマト品種

ジェナリー Genery RZ(72-192)

- トマト黄化葉巻病(TYLCV)耐病性、かつ房取り専用のミニトマト品種
- 花房当たり 15~20 果程度の果実を着け、コンパクトな果房となる。
- 果重は 20g 弱、果色が濃く、玉揃いも良く、美しい果房となる。
- 糖度も安定して Brix 8 度以上、食味良好
- 草勢はやや弱く、節間が伸びすっきりとした草姿となる。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj



レデリー Reddery RZ(72-008)

- 房取りミニトマトの最新品種
- トマリー、ジェナリーより果実サイズがひとまわり小さい。
- 果重は 10~15g、果色はやや淡いが、玉揃いも良く、美しい果房となる。
- 糖度も安定して Brix 10 度近くとなり非常に食味の良い品種
- 果肉はやや硬く、クランシーな食感
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/
- 虫害耐性は Ma/ Mi/ Mj



プラム型、ブロッキーミニトマト品種

ソラーノ Solarino RZ

- ライク・ズワーン社のトマト品種の中で最も良食味を言われるプラムタイプのミニトマト品種
- 果重は 10g 前後と小さく、収量性はそれほど高くないが、Brix 10 度近くになる高糖度品種
- 草勢は弱い、節間長く、小葉のオープンプラントタイプの草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1
- 病虫害耐性は Sbl/ Ma/ Mi/ Mj



フロランティーノ Florantino RZ

- ソラーノの収量性を若干向上し、一部病害抵抗性を付与したプラムタイプのミニトマト品種
- 果重は 10g 弱とかなり小さいが、多くの美しい果実を着ける。
- ソラーノに匹敵する高糖度、良食味品種
- 草勢はやや弱くスッキリとした草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0-2/ Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は Sbl/ Ma/ Mi/ Mj



カルディノ Caldino RZ

- ボリューム感のある果実を着けるプラム型ミニトマト品種
- 果重は 15g 前後、非常に鮮やかな果色で人目を惹く。
- 糖度は 8 度台で甘く、酸味もはっきりとしたバランスの良い食味
- 収量性と食味を併せ持った品種
- 草勢は強く、草丈が高くなりスッキリとした草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1
- 虫害耐性は Ma/ Mi/ Mj



マジノ Maggino RZ(72-195)

- 良食味の黄色プラム型ミニトマト品種
- 果重は 10~12g、非常に鮮やかな果色で人目を惹く。
- 糖度は 8 度以上となり甘く、バランスの取れた食味
- 草勢は中程度、やや草丈が高くなりスッキリとした草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0/ For



ブレニー Blenny RZ(72-018)

- 鮮やかなレモン色果実を着けるブロッキーミニトマト品種
- 収穫期間を通して鮮やかな果色となり、良食味
- 収量性も高い。
- 果重は 10~15g
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0



ラスボラ Rasbora RZ(72-020)

- 鮮やかなピンク色果実を着けるプラム型ミニトマト品種
- 糖度が高く、果肉も柔らかい良食味品種
- 果重は 10g 前後
- 草勢は中程度、草丈は低く、コンパクトな草姿になる。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0
- 耐病性が Sbl



ゲーラミ Gourami RZ(72-021)

- 鮮やかな緑色果実を着けるブロッキーミニトマト品種
- 収穫期間を通して良食味
- 緑色品種で問題となる裂果の発生が少ない。
- 果重は 10~15g
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0-2/ Va:0
- 虫害耐性は Mi/ Mj



クロミス Chromis RZ(72-022)

- チョコレート色にややルビー色がかった果実を着けるブロッキーミニトマト品種
- 果肉が柔らかく、メルティーな良食味品種
- 果重は 10~15g
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0



コンフェット Confetto RZ

- 非常に珍しい角張った果実を着けるブロッキーミニトマト品種
- 果重は 10~15g
- Brix 8 度以上の高糖度、スツキリとした食味の品種
- 草勢はやや弱く、節間長く、小葉のオープンプラントタイプ
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1
- 病害耐性は Sbl



テルネット Ternetto RZ

- コンフェットの食味を更に向上したブロッキーミニトマト品種
- 果実は小さ目で 10g 前後
- 個取り、房取りの両方が可能な品種
- Brix 9 度前後が安定してでる高糖度、良食味品種
- 草勢はやや強く、草姿はオープンプラントタイプ
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1
- 虫害耐性は Ma/ Mi/ Mj



ミニサンマルツァーノ品種

イドリーニ Idolini RZ

- 非常に珍しいサンマルツァーノタイプのミニトマト品種
- 果重は 15~20g、果形はイタリアの加工用トマトのサンマルツァーノに似ている。
- 甘味、酸味、旨みのバランスが良く、独特の食感も持つ良食味品種、加熱調理にも向く。
- 草勢は中程度、葉が長くやや下垂する。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0
- 虫害耐性は Ma/Mi/Mj



ペアー型ミニトマト品種

オペリーノ Operino RZ(72-187)

- ユニークなペアー（洋ナシ）型のオレンジ色ミニトマト品種
- 果重は 10~15g
- Brix 9 度前後と甘く、フルーティーな香り
- 草勢はやや強く、草姿はオーブンプラントタイプ
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0/ Va:0/ Vd:0



房取りカクテルトマト品種

アモロッソ Amoroso RZ

- RZ 社を代表する房取り中玉トマト品種
- コンパクトで玉揃いの良い美しい果房となる。
- 果色は照りのある鮮やかな赤色、果梗部分が鮮やかな緑色で美しいコントラストを示す。
- 果実は球形、果重 35~40g、糖度も安定して 7~8 度となり、食味に優れている。
- 草勢は強いが、節間は詰まりコンパクトな草姿となる。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は On/ Ma/ Mi/ Mj



ブリオーソ Briosso RZ

- アモロッソの後継品種としてオランダで幅広く使われている品種
- 果色が鮮やかな赤色、肩部に軽くグリーンベースが入る。
- 果実は球形、果重 35~45g、食味も比較的良い。
- 元々房取り用に育成されており、裂果が非常に少ない。
- 草勢は強く、生育が早い。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 病害耐性は On



グrintoso RZ(72-160)

- トマト黄化葉巻病(TYLCV)、黄化えそ病(TSWV)耐性の房取りカクテル(中玉)トマト品種
- アモロッソの形質に TYLCV、TSWV 耐病性、抵抗性を付与
- 果重は 35~40g で良く揃い、食味も良い。
- 草勢は強く、節間長くスッキリとした草姿となる。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は TSWV/ TYLCV/ On/ Ma/ Mi/ Mj



タタミ Tatami RZ

- 珍しいピンク系の果実を着ける房取りカクテルトマト品種
- 糖度はそれほど高くないが、食感が柔らかくジューシーな品種
- 果重は 40~45g で良く揃い、球揃いも良い。
- 草勢は強く、やや茂り気味の草姿となる。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は On/ Ma/ Mi/ Mj



ミディートマト品種

プロモッソ Promoso RZ

- 房取りミディートマト品種
- カンパリよりやや果実が小さく果重 45~50g となる。
- 安定して美しい果房形状となる。
- 草勢は強く、草姿は比較的コンパクトで、やや葉が込み合う。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 病虫害耐性は On/ Ma/ Mi/ Mj



インターミディエイトトマト品種

ライテルノ Lyterno RZ

- 果色が非常に濃い高リコピンインターミディエイトトマト品種
- 果重 100-110g、やや扁平な果実を着ける房取り品種
- 草勢は弱い、草姿はやや込み合う。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 耐病性は On



カプリシア Capricia RZ

- オランダ国内で多く使われている非常に収量性の高い房取りインターミディエイトトマト品種
- 果重 110~130g の均一な果実を着け美しい果房となる。
- 草勢は強いが安定して着果、草姿は比較的コンパクト
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Sbl/ Va:0/ Vd:0
- 耐病性は TSWV



センセルノ Senserno RZ

- 果実のゼリー部まで赤いインターナルレッドトマト品種
- 果重 100g 前後、やや甲高の果実を着ける房取り品種
- 草勢は強いが、葉は立ちスッキリとした草姿
- 食味も同サイズの赤系のトマト品種と比べると非常に良い。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 耐病性は On



ヒバチ Hibachi RZ

- 非常に珍しいピンク系インターミディエイトトマト品種
- 果重 100g 前後、美しいピンク色果実を着ける。
- 果肉が柔らかく、ある程度高い糖度が出る良食味品種。
- 赤系品種に比べて果肉が柔らかいが、ピンク系品種としては、果実が比較的硬く、棚持ちもする。
- 草勢は強く、節間が伸び小葉、日本のピンク系品種とは全く違う草姿を示す。ハイワイヤー栽培に非常に向く品種
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 耐病性は TSWV/ On



エンデバー Endeavour RZ

- オランダで多く使われている高収量性の大型インターミディエイトトマト品種
- 果重 140~160g、オランダ国内の生産では安定して70kg/m²以上
- 草勢は強いが、高温条件下で安定して着果
- 草丈は高く、すっきりとしたオーブンプラントタイプの草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0



ビーフトマト品種

TY-12 RZ

- RZ 社が日本向けに開発したトマト黄化葉巻病耐病性のピンク系大玉トマト品種
- 果形はやや腰高で美しく、200g 程度によく揃う。
- 草勢はややおとなしく、樹ボケしにくいいため、若苗定植にも向き省力的
- 草勢が強くなっても、異常茎や生理障害果の発生はしにくく、栽培容易
- スタミナがあり、特に長期栽培で高収量
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Sbl/ Va:0/ Vd:0
- 耐病虫性は TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj



Pinkwin RZ(73-816)

- 収量性と耐病性に優れたピンク系大玉トマト品種
- 草勢が安定していて、坦々と着果して行く。
- 果形は豊円形で、初期から肥大が良く220g 程度。
- 果肉はしっとりジューシーで、酸味と甘味のバランスが良く、食味良好。
- 異常果の発生が少なく秀品率、可販果率が高い。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 耐病虫性は TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj



マナグア Managua RZ

- ヨーロッパ、北米で幅広く使われているビーフトマト品種
- 果重 150~180g の扁平果実を着ける非常に高収量性の品種
- 子室の数は 5 室前後、ドリップが少なく加工・業務用途に最適
- 草勢はややおとなしく、草丈は高くなるがスッキリとした草姿
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ For/ Va:0/ Vd:0
- 耐病性は On



ザイダ Zayda RZ

- 南ヨーロッパで多く使われている TYLCV 抵抗性ビーフトマト品種
- 果重 200g 前後の果実を安定して着果
- 特に冬越しの長期栽培に向き収量性が非常に高い。
- 収穫期間を通してサイズと果形が乱れない。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E / Fol:0,1/ Va:0/ Vd:0
- 耐病虫性は TSWV/ TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj



グリーンビーフトマト品種

モンテネグロ Montenegro RZ

- 果皮が緑の状態から少し色づいた段階で収穫する
大型グリーンビーフトマト品種(果重 200~250g)
- スペインやイタリア等の南ヨーロッパではメジャーなトマト
- 果皮が緑でも、内部は既に途熟して赤くなる。
- 酸味と甘味、食感のバランスが絶妙なユニークな品種
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0,1/ Sbl/ Va:0/ Vd:0
- 耐病虫性は TYLCV/ Ma/ Mi/ Mj



巾着型トマト品種

ルガンティーノ Rugantino RZ

- イタリアでは「牛の心臓」とも呼ばれるユニークな巾着型トマト
- 果重は 200~240g で、果実が少し色づいた時が収穫適期
- 果肉が厚くゼリー部が少なく、水分が出ないためにサラダに最適
- 果肉が柔らかく、カプレーゼにも向く。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:A-E/ Fol:0/ For/ Sbl/ Va:0/ Vd:0



トマト強勢台木品種

スタローン Stallone RZ

- RZ 社の強勢台木品種の中では、草勢が比較的小となしめ。
- 特に大玉の長期多段取り栽培に適した台木品種
- 高温条件下においてマキシフォートより安定した穂木品種の着果を促す。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Ff:B,D/ Fol:0,1/ For/ PI/ Va:0/ Vd:0



エンペラドール Emperador RZ

- 草勢が強く長期多段取りに適したトマト台木品種
- 中間地、暖地では冬越しの栽培により適する。
- 国内では、ミニトマトに良く使われている品種
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1/ For/ PI/ Va:0/ Vd:0
- 耐虫性は Ma/ Mi/ Mj



カイゼル Kaiser RZ


- 草勢が非常に強いが、穂木の生殖成長を促す品種
- 早期の収穫開始にも寄与する。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1/ For/ PI/ Va:0/ Vd:0
- 耐虫性は Ma/ Mi/ Mj



スズカ Suzuka RZ

- 草勢が非常に強いが、コントロールしやすいトマト台木品種
- 栽培期間を通して能力を発揮する。
- 病害抵抗性は ToMV:0-2/ Fol:0,1/ For/ PI/ Va:0/ Vd:0
- 耐虫性は Ma/ Mi/ Mj

強勢台木品種の草勢

強い  弱い

カイゼル＝スズカ＞エンペラドール＞スタローン

マキシフォート

アーノルド

※他社品種の草勢の程度